

# Plegadoras

Rapidez y precisión  
en el plegado de sus cartas



# Plegadoras

## Soluciones para plegar el correo

Cada vez que hay que realizar un envío de circulares, cartas, facturas, mailings, nóminas... nos encontramos con el problema del plegado para poder adaptar el papel al tamaño del sobre.

Olvídese de perder el tiempo doblando manualmente y utilice las prácticas plegadoras automáticas que le ofrece Ofipack. Son de fácil uso y muy silenciosas.

Haga de su correo una tarea sencilla. Sólo necesita cargar las hojas, escoger el tipo de pliegue que prefiera, apretar un botón y recoger las hojas ya dobladas. Puede elegir entre formatos convencionales o personalizados. Ahorre tiempo con tecnología inteligente y fiable.



- ✓ Plegadoras de fricción automáticas
- ✓ Fácil manejo
- ✓ Alta productividad
- ✓ Diferentes tipos de plegado
- ✓ Formatos hasta DIN-A4 y DIN-A3
- ✓ Acabados limpios y profesionales

## A cada documento el plegado que le corresponde



❏ Pliegue simple (diplo)



❏ Pliegue carta (tríplico)



❏ Pliegue zig-zag



❏ Pliegue en ventana



❏ Pliegue doble paralelo



### Ahorre tiempo y dinero

Las plegadoras Ofipack le permiten plegar su correo de forma rápida, económica y eficiente desde su propia empresa. Obtenga una presentación profesional de su correo mejorando la productividad de su organización. Alta velocidad y un resultado impecable.



### No más manualidades

Con las plegadoras automáticas queda atrás la ardua tarea de plegar el papel. Los equipos de Ofipack mecanizan el proceso de forma limpia y sin errores. Un aliado ideal para la salida de su correo.

## Plegadora de fricción

### OFIPACK MA 40



## Pequeños volúmenes de correo diario

Perfecta para **pequeños volúmenes de correo diario en formatos de papel DIN-A4**, esta plegadora automática cuenta con una **velocidad de plegado de 20 hojas por minuto** y un alimentador manual para plegado conjunto de 3 hojas.

Es una máquina de fácil manejo y ajuste que permite el acceso a todo el recorrido del papel. Ofrece un plegado tipo tríplico e incorpora la bandeja de salida.

## Plegadora de fricción

### IDEAL 8304



## Plegadora de oficina con posibilidad de diferentes tipos de plegado

Máquina compacta de sobremesa para un **plegado profesional y preciso** en la oficina.

Con la preselección de la velocidad, es idónea para volúmenes bajos que requieran diferentes tipos de plegado. Fácil ajuste de las posiciones de plegado. Admite papeles de entre 60 y 120 gr/m<sup>2</sup>. La bandeja alimentadora tiene **capacidad para 150 hojas**.

Dispone de un botón rotativo para una fácil eliminación de los atascos del papel, así como de paro automático.

## Plegadora de fricción

### IDEAL 8324



## Plegado profesional y preciso

Plegadora de fricción automática, para un **plegado profesional y preciso** en la oficina, copistería, imprenta... para **formatos de papel DIN-A4**.

Con una **velocidad de hasta 150 plegados por minuto**, es idónea para volúmenes bajos y medios de correo. Fácil manejo y ajuste automático de las medidas. Ajuste manual de las posiciones de plegado simple, en Z, tríptico envolvente o paralelo. Ofrece un fácil acceso al recorrido del papel en caso de atasco, así como **paro automático al finalizar el trabajo**.

Incorpora un display digital así como una bandeja de alimentación con **capacidad para 350 hojas**.

## Plegadora de fricción

### IDEAL 8330



## Eficacia para plegar hasta DIN A3

Plegadora de fricción automática para un **plegado profesional y preciso** en la oficina para tamaños de papel de hasta DIN-A3.

Fácil ajuste manual de las posiciones de plegado. Admite papeles de entre 45 y 140 gr/m<sup>2</sup> (y hasta de 210 gr/m<sup>2</sup> para pliegues simples). La bandeja alimentadora tiene **capacidad para 500 hojas** y dos guías laterales ajustables según el formato del papel.

Dispone de un sistema de alimentación con tres rodillos y salida automática por cinta transportadora con 3 posiciones de recogida ajustables manualmente. **Pantalla digital LED** con contador de 4 dígitos para sumar (contador total) o restar (contador preselección) y señalar errores. Paro automático con señal sonora al finalizar la tarea.

## Plegadora de fricción

### IDEAL 8343



## Altas prestaciones para plegar DIN A3

Plegadora de fricción automática con memoria para **6 memorias de plegado** para tamaños de papel de hasta DIN-A3.

Fácil ajuste a través del panel de control con pantalla digital, con 6 botones para elegir entre los diferentes tipos de pliegues y con velocidad graduable. **Distingue automáticamente entre 6 formatos diferentes de papel**: A3, B4, A4, B5, A5 y B6. La bandeja alimentadora tiene capacidad para 500 hojas y dos guías laterales ajustables según el formato del papel.

Cuenta con un sistema de alimentación con tres rodillos y salida automática por cinta transportadora con 3 posiciones de recogida ajustables manualmente. **Pantalla digital LED** con contador de 4 dígitos para sumar (contador total) o restar (contador preselección) y señalar errores. Paro automático con señal sonora al finalizar la tarea o en caso de detección de error.

## Plegadora de aire AEROFOLD



### Ideal para altos volúmenes de plegado

**Plegadora de aire automática** robusta y de fácil uso gracias a sus memorias para diferentes tipos de plegado tales como Tríptico, díptico, Ziz-Zag, Doble paralelo... etc. Ideal para centros de alta producción tales como **centros de impresión, reprografía o artes gráficas.**

La bandeja alimentadora tiene capacidad para 500 hojas y dos guías laterales fácilmente ajustables según el formato del papel. Incorpora detector de medidas de documentos A3, A4 y A5 de forma automática, detector de dobles documentos y falta de papel. Regulador de velocidad y LED con contador de 4 dígitos para sumar (contador total) o restar (contador preselección).

	OFIPACK MA 40	IDEAL 8304	IDEAL 8324	IDEAL 8330	IDEAL 8343	AEROFOLD
<b>MEDIDAS DE LA MÁQUINA</b>						
Cerrada - Long. x Alt. x Prof.	308 x 143 x 188 mm	480 x 255 x 380	332 x 480 x 455 mm	660 x 540 x 530 mm	660 x 520 x 530 mm	1.300x600 x 590 mm
Abierta - Long. x Alt. x Prof.	308 x 143 x 317 mm	820 x 255 x 380	332 x 580 x 455 mm	820 x 540 x 530 mm	870 x 520 x 530 mm	1.300x600 x 590 mm
Peso (kg)	4,5	11,5	21	27	34	70
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Tamaño mínimo hoja (mm)	297 x 210 (A4)	297 x 210 (A4)	297 x 210 (A4)	91 x 128 (A6)	91 x 128 (A6)	120 x 210
Tamaño máximo hoja (mm)	297 x 210 (A4)	297 x 210 (A4)	297 x 210 (A4)	297 x 420 (A3)	297 x 420 (A3)	330 x 488
Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	70 - 90	60-120	65 -130	45 - 140	45 - 160	45 - 160
Gramaje máx. con pliegue sencillo	70 - 90	60-120	65-130	1 x 210	1 x 230	1 x 230
Velocidad (hojas / h)	Hasta 1.200	Hasta 9.300	Hasta 9.000	Hasta 8.000	Hasta 10.000	Hasta 15.000
Pantalla LED	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Avisos acústicos	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Pliegue sencillo (díptico)	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pliegue carta (tríptico)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pliegue zig zag	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pliegue doble paralelo	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pliegue en ventana	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí