



# DS-86

## EFICIENCIA OPERATIVA

Productividad, Versatilidad y facilidad de uso

WE VALUE YOUR MAIL

# DS-86


## EFICIENCIA OPERATIVA

No pierda oportunidades de negocio debido a su Plegadora Ensobradora. Con la DS-86, Neopost facilita la productividad, la flexibilidad y la facilidad de uso del más alto nivel. Las oportunidades son ilimitadas ya que ejecuta sus tareas administrativas diarias y destaca en las aplicaciones de marketing directos. Además, gracias a su modularidad, sus necesidades futuras están cubiertas.



### EFICIENCIA DE CORREO: LA FLEXIBILIDAD INDISPENSABLE

Usted dedica tanta atención al envío de correo, así que la DS-86 debería manejar otras tareas requeridas para desarrollar su negocio. La DS-86 le permite entregar el perfecto mensaje a sus clientes.





### EFICIENCIA OPERACIONAL: TECNOLOGÍA FLEXFEED

La DS-86 posee 6 alimentadores con tecnología "flexfeed" que le permiten manejar documentos de cualquier tamaño y tipos de papel (formatos A4, hojas sueltas, prospectos, incluyendo papel brillante y material satinado). La DS-86 resulta esencial para ejecutar trabajos de marketing directo.



### VERSAFEEDER


Para poder ofrecer una mayor flexibilidad, Neopost ha desarrollado un alimentador único y especializado para procesar material más grueso y rígido, tales como libritos y folletos. Además, se puede cargar el VersaFeeder desde arriba para asegurar que el proceso no sea interrumpido.



### TECNOLOGÍA PLEGADORA POWERFOLD

La DS-86 permite juntar y plegar hasta 10 hojas en un sobre. Esta característica excepcional le permite mejorar sus envíos y maximizar la capacidad de inserción del sobre, y a la vez a reducir los costes.

## ENTRADA



### CAMBIAR DE ALIMENTADOR "SWAP"

Se logra un funcionamiento continuo gracias al denominado sistema alimentador "en cascada". Cuando un alimentador queda vacío, otro lo sustituye. Todo ello para mejorar la productividad y cargar más material sin parar el equipo.



### MAXIFEEDER

Carga hasta 2400 hojas o 750 trípticos/sobres respuesta que ofrece una máxima productividad.

## PROCESO

### DESVIAR Y CONTINUAR (DIVERT' N CONTINUE)

Para evitar atascos innecesarios y maximizar la productividad, el intelliDeck desvía documentos defectuosos mientras que el sistema sigue funcionando.



### BANDEJA DE PRUEBA

La bandeja de entrada es una manera alternativa de poner en marcha la aplicación Desviar y Continuar. Puede utilizarse también para controlar un lote de prueba...

## SALIDA



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA Y DESCARGA

La cinta de sobres de alta capacidad (cada uno con una capacidad de 1000 sobres) le permiten quedarse un paso por delante. La DS-86 cuenta con muchas aplicaciones opcionales que le permiten idear su propio sistema a medida para satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

### CLASIFICACIÓN EFICIENTE DEL CORREO


La DS-86 clasifica el correo automáticamente y lo dirige a dos salidas, basándose en códigos postales, peso del sobre, marcas OMR, ratio de franqueo, o cualquier combinación de las mencionadas. El Powerstacker de alta capacidad permite descargar sobres de manera fácil y conveniente.



## PANTALLA TÁCTIL EN COLOR, LOAD'N GO Y MENU

La DS-86 cuenta con una pantalla táctil en color y un menú de tareas, lo que facilita enormemente el uso del sistema. Ya no se requieren operadores especializados. Con la tecnología exclusiva Load'n Go, simplemente se alimentan documentos y sobres y se presiona el botón "Start".

Además, se puede regular la posición de la pantalla de forma que el operador pueda mirarla desde diferentes ángulos.



**MENU DE TAREAS & LOAD'N GO – FÁCIL DE UTILIZAR**

**MÁXIMA VERSATILIDAD CON FLEXFEED & VERSAFEEDER**

**CONCEPTO MODULAR PARA ADAPTARSE A SU PRESUPUESTO**

**ALTA PRODUCTIVIDAD Y CAPACIDAD DE SALIDA DE SOBRES**

**CONEXIÓN A FRANQUEADORA CON OPCIONES DE SALIDA**




## SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA IMPRESORAS

La DS-86, en combinación con el PRINTMACHINE de Neopost, es una solución ideal para la automatización completa de su producción y los procesos de manejo del correo.




## RECONOCIMIENTO ÓPTICO (OMR & BCR)

Con el reconocimiento óptico de marcas, puede procesar con seguridad lotes de documentos con una cantidad variable de páginas. Además, el reconocimiento de códigos de barras 2D en nuestro Control de Producción de Envío de Correo garantiza que sus trabajos impresos sean realmente enviados.



## INSERCIÓN Y FRANQUEO

Automatiza el flujo de su correo conectando la DS-86 a un sistema de franqueo Neopost.



## SERVICIOS ON-LINE

Aprovecha la DS-86 mediante una asistencia remota.

## POR QUÉ ELEGIR NEOPOST

Neopost es el número uno en Europa así como un proveedor líder a nivel mundial de equipos de correo y soluciones logísticas. Neopost le ofrece la gama más avanzada de productos y servicios para franqueo on-line y off-line, plegadoras, ensobradoras, impresoras de direcciones, abridoras de cartas y entrega ocasional de paquetes y gestión de rastreo.

## MODELOS

### DS-86 EXPERT

Todas las estaciones tienen alimentadores automáticos de documentos que procesan casi todo tipo de piezas de correo.

### DS-86 SPECIAL

Junto a los alimentadores automáticos de documentos, la DS-86 tiene un alimentador extra que procesa piezas de correo especiales (papel satinado, sobres, trípticos, cupones respuesta, inserciones previamente plegadas, etc.)

### DS-86 CUSTOM BUILT

Usted elige la configuración: posicione los alimentadores especiales y automáticos donde Usted quiera.

## ESPECIFICACIONES

### APLICACIONES ESTÁNDARES

- Load'n Go
- FlexFeed
- Correo diario para lotes grapados o sin grapar
- Alimentación de hojas múltiples
- Alimentación a cascada desde todos los alimentadores (incluso OMR)
- PowerFold10
- Aplicaciones de sólo pliegue
- Secure 'n Feed electro-mecánico
- Secure 'n Sert electro-mecánico
- divert'n Continue (2x)
- Bandeja de prueba
- Cerrado de punta a punta
- Power Stacker de alta capacidad
- Opciones de selección
- 25 trabajos memorizables
- Ampliable con más estaciones de alimentación

### APLICACIONES OPCIONALES

- Reconocimiento de Marca Óptica (OMR)
- Flex-OMR: reconocimiento de los códigos OMR no-Neopost
- Lectura invertida
- Alimentadores cortos
- Documento maxiFeeder de alta capacidad (hasta 2)
- Aplicaciones de direcciones en la parte inferior
- Aplicaciones de pliegue corto
- VersaFeeder para insertar hasta 2.5 mm de espesor
- Alimentador de sobres de alta capacidad
- Bandeja de salida de alta capacidad

### ÚNICAS DE NEOPOST

- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí
- Sí

**DOCUMENTOS**  
 Altura 90 - 356 mm  
 Anchura 130 - 230 mm  
 Peso 60 - 250 gsm  
 Capacidad del alimentador MaxiFeeder 325 hojas (80 gsm)  
 1.200 hojas (80 gsm) 325 BRE


**VERSAFEEDER**  
 Altura 90 - 152 mm  
 Anchura 120 - 230 mm  
 Peso 80 - 250 gsm  
 Espesor máx. 2.5 mm

**ESPOSOR DEL LOTE**  
 Máximo 2.5 mm

**SOBRES**  
 Largura 90 - 162 mm  
 Anchura 140 - 248 mm

**CAPACIDAD**  
 Alimentador 500 sobres  
 Salida lateral 500 sobres  
 PowerStacker 500 sobres  
 Alimentador de sobres de alta capacidad 1000 sobres  
 Bandeja de salida de alta capacidad 1000 sobres

**PLIEGUE**  
 Capacidad Max. 10 sheets (80 gsm)  
 Peso máx. 170 gsm  
 Tipos de pliegue tríptico, zigzag, sencillo, sobre paralelo, no pliegue min 25 mm  
 Pliegue corto y pequeño  
 Nota Dirección a pie de página documentos pliegue sencillo o pliegue zigzag y máx. 5 hojas



**RENDIMIENTO**  
 Velocidad Hasta 4.300/hora

**DIMENSIONES**  
 Largura 1500 mm  
 Anchura 460 mm  
 Altura 920 mm (6-estaciones)  
 Peso 140 kg (6-estaciones)

